KOMO® PRODUCTCERTIFICAAT
SKGIKOB.015524.01.NL

Uitgegeven op: 09-06-2025
Geldig tot: 09-06-2030

Certificaathouder
Hollandse Cement Maatschappij
(H.C.M.) BV
Beukenallee 1
8019 BA Zwolle
T: (038) 423 25 42
E: Kantoor@hcmcement.nl
I: www.hcmcement.nl

Productielocatie
S.A. Compagnie des
Ciments Belges NV
Grand-Route 260
B-7530 Gaurain-Ramecroix
T: +32 (0)692 525 11
E: info@ccb.be
I: www.ccb.be

Overslagstation
Hollandse Cement Maatschappij
(H.C.M.) BV
Vlasweg 11
4782 PW MOERDIJK
T: (0168) 38 11 60
E: Terminal@hcm.nl
I: www.hcmcement.nl

CERTIFICAAT

Hollandse Cement Maatschappij (H.C.M.) BV
Cement
CEM II/A-LL 52,5 R

Verklaring van SKG-IKOB
Dit KOMO® productcertificaat is op basis van BRL 2601 Cement d.d. 01-09-2022 incl. wijzigingsblad d.d. 08-11-2024 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij cement worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde cement bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie, mits de cement voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
  De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

PRODUCTEN RvA C 003

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

Beoordeeld is:
-kwaliteitssysteem
-product
Periodieke controle

1. PRODUCTSPECIFICATIE
CEMENT: CEM II/A-LL 52,5 R
Portlandkalksteencement EN 197-1

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE
2.1 Onderwerp
Cement voor toepassing in constructief beton, niet constructief beton en mortels.

2.2 Productkenmerken
Het cement voldoet aan de in BRL 2601 en het Wijzigingsblad vastgelegde producteisen.

2.3 Toepasbaarheid
Deze cement kan zonder meer worden toegepast in de volgende milieuklassen:

X0	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XS1	XS2	XS3	XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2	XA3
x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x	x	x	x

(x = wel toepasbaar/ - = niet toepasbaar)

Moment van levering
Onder het moment van levering wordt verstaan het tijdstip van overdracht van het cement door het bedrijf aan de vervoerder.

3. CERTIFICATIEMERK
De producten worden gemerkt met het onderstaande KOMO®-merk
De uitvoering van dit merk is als volgt: afmeting van ten minste 8 x 8 mm.

Het merk en de productiedatum worden geplaatst op de afleveringsbonnen en met een afmeting van ten minste 40 x 40 mm op de eventuele verpakking van gecertificeerd cement.

Verplichte aanduidingen:
- Fabrieksnaam of handelsnaam
- Afnemer
- Cementsoort en sterkteklasse
- Wijze van aflevering (inclusief/exclusief transport)
- Chloridegehalte van hoogovencement (indien > 0,10 %)
- Bij toepassing van poederkoolvliegas als hoofdbestanddeel: maximum gloeiverlies = 5%
- Eventueel aanvullende eigenschappen

4. WENKEN VOOR DE AFNEMER
- Inspecteer bij aflevering of:
  - geleverd is wat is overeengekomen;
  - het merk en de wijze van merken juist zijn;
  - de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
  - Hollandse Cement Maatschappij (H.C.M.) BV

  En zo nodig met:
  - SKG-IKOB
- Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.
- In het kader van deze kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.
- De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

Depots van waaruit het op dit certificaat vermeld cement kan worden verladen staan, indien van toepassing, op het voorblad van dit productcertificaat vermeld.